Universidad Externado de Colombia
VIGILADA MINEDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

AON

SRR
Salud, Riesgo, Recursos Humanos



Dengue en las Américas y Colombia: lo que debemos saber

Actualización al 27 de octubre de 2026

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Aon Risk Services Colombia S.A. Corredores de Seguros



1.Datos generales

Eldenguecontinúasiendoun desafío para la salud pública en las Américas.

Aunque durante 2026 se ha registrado una disminución de casos frente al año anterior, en Colombia persiste una situación de brote en diferentes territorios.

Estas son las cifras más relevantes:

Indicador	Las Américas (OPS, hasta la semana 37 de 2026)	Colombia (INS, hasta el 17 de octubre de 2026)
Casos reportados	**1.692.937** casos sospechosos, de los cuales **523.102** fueron confirmados.	**91.419** casos.
Casos graves	**3.413** (aproximadamente 2 por cada 1.000 casos).	**898** (aproximadamente 1 por cada 100 casos).
Personas fallecidas	**571** (cerca de 3 por cada 10.000 casos).	**60** confirmadas y **40** en estudio, con corte al 10 de octubre (cerca de 7 por cada 10.000 casos).
Variación frente al año anterior	**58%** menos casos que en las mismas semanas de 2025 y **64%** menos que el promedio de los últimos cinco años.	**15,1%** menos casos que en la misma fecha de 2025, cuando se habían reportado 107.647.
Comportamiento reciente	Los casos vienen **aumentando** en la región andina (Colombia, Ecuador y Perú), Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá), Cuba y México.	Entre las semanas epidemiológicas **37 y 40** se registraron 11.010 casos, frente a los 9.504 reportados durante las cuatro semanas anteriores. El país se encuentra en situación de brote.
Tipos de virus presentes	Circulan los **cuatro tipos** del virus del dengue.	Los **cuatro tipos** del virus circulan simultáneamente.

2. ¿Por qué hay alerta si los casos han disminuido?

Tener menos casos que en 2025 no significa que el riesgo haya desaparecido.

Cada semana, las autoridades de salud comparan los casos registrados en cada municipio y departamento con los que normalmente se presentan durante la misma época del año. Cuando las cifras superan ese comportamiento esperado, se puede declarar una **situación de alerta o brote.**

Por eso, aunque Colombia registra menos casos que el año anterior, el Instituto Nacional de Salud (INS) informa que el país se encuentra en situación de brote: actualmente se presentan **más casos de los esperados para esta época** y las cifras han aumentado durante las últimas semanas.



3. ¿En qué lugares están aumentando los casos?

Territorios con más casos de los esperados.

Hasta el 17 de octubre, 20 departamentos y distritos registraban cifras superiores a las esperadas para esta época. Esta situación también se presentaba en 192 municipios, es decir, cerca de uno de cada cuatro municipios con riesgo de dengue.

Cambios registrados durante la última semana.


Cesar y Vichada se sumaron a los territorios con más casos de los esperados. Por su parte, Putumayo pasó a nivel de alerta, mientras que La Guajira y San Andrés volvieron a registrar cifras dentro de los niveles habituales.

Territorios con seguimiento especial.

El Ministerio de Salud y el INS solicitaron reforzar las acciones de prevención y control en La Guajira, Meta, Magdalena, Bolívar, Huila, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Cesar, Córdoba y Tolima, así como en las ciudades de Santa Marta, Cartagena y Barranquilla.

Situación particular del Atlántico.

Según la Secretaría de Salud departamental, Atlántico presenta más casos de los esperados y Barranquilla se encuentra en alerta. Además, varios municipios están en situación de brote, entre ellos Juan de Acosta, Sabanagrande, Santo Tomás, Tubará, Ponedera y Palmar de Varela.



4. ¿Qué es el dengue y cómo se transmite?

El dengue es una **enfermedad viral** que se transmite a las personas por la picadura de un **mosquito infectado**, principalmente de la especie Aedes aegypti.

Este mosquito suele picar durante el día y se reproduce en **recipientes que acumulan agua limpia y estancada**, donde deposita sus huevos.

El dengue no se transmite de una persona a otra por contacto directo.
Existen cuatro tipos de virus del dengue, por lo que una persona puede contraer la enfermedad más de una vez. Una segunda infección con un tipo diferente puede presentar mayores complicaciones.

Aunque la mayoría de las personas se recupera, algunos casos pueden evolucionar hacia formas graves de la enfermedad y requieren atención médica urgente.

5. Síntomas y señales de alarma

Reconocer los síntomas y actuar a tiempo es fundamental para evitar complicaciones.

Síntomas frecuentes	Señales de alarma: acuda de inmediato a un servicio de salud
Fiebre alta de aparición repentina.	Dolor abdominal intenso y persistente.
Dolor de cabeza.	Vómitos repetidos.
Dolor detrás de los ojos.	Sangrado por las encías, la nariz u otras partes del cuerpo.
Dolor muscular y articular.	Somnolencia, decaimiento marcado o irritabilidad.
Náuseas o ganas de vomitar.	Empeoramiento del estado general cuando baja la fiebre.
Manchas rojas o erupciones en la piel.	

⚠ **Importante:** que la fiebre disminuya no significa que la persona esté fuera de peligro. Precisamente durante esta etapa pueden aparecer las señales de alarma, por lo que es fundamental permanecer atentos.

Si presenta síntomas:

- No se automedique.
- Evite medicamentos como ibuprofeno, naproxeno y aspirina.
- Mantenga una buena hidratación y consuma abundantes líquidos.
- Consulte a su servicio de salud.



6. ¿Cómo podemos prevenir el dengue?

La prevención requiere **acciones constantes** en el hogar, los espacios comunitarios y los lugares de trabajo. El objetivo principal es evitar que el mosquito encuentre lugares donde reproducirse.

En la casa y el barrio

- Lave y restriegue con un cepillo, al menos una vez por semana, los tanques, albercas y recipientes donde almacena agua. Manténgalos siempre bien tapados.
- Deseche o voltee los objetos que puedan acumular agua, como llantas, botellas, tapas, materas y floreros.
- Revise patios, terrazas, canales y desagües para evitar que el agua permanezca estancada.
- Aplique repelente sobre la piel expuesta y use ropa de manga larga, especialmente en zonas con alta presencia de dengue.
- Siempre que sea posible, instale toldillos en las camas y mallas en puertas y ventanas.
- Si viaja a una zona en situación de brote, refuerce las medidas de protección y consulte a un servicio de salud si presenta síntomas.
- Consulte en su servicio de salud si en su municipio se está aplicando la vacuna contra el dengue.

En el lugar de trabajo

- Inspeccione periódicamente patios, bodegas, zonas verdes, canales, techos y recipientes donde pueda acumularse agua.
- Organice jornadas de limpieza para eliminar los posibles criaderos del mosquito.
- Promueva el uso de repelente y ropa que cubra brazos y piernas entre quienes trabajan al aire libre o en zonas con alta circulación del virus.
- Refuerce las medidas de protección para las personas que viajan o desempeñan sus labores en territorios con brotes activos.
- Coordine acciones de prevención con los servicios de salud, la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y las autoridades locales.

7. Revisión de criaderos del mosquito: ¿cuándo hacerla?

La vigilancia entomológica consiste en identificar la presencia de **mosquitos, larvas** (también conocidas como gusarapos) y posibles lugares donde el mosquito deposita sus **huevos.**

La vigilancia oficial está a cargo de las secretarías de salud.

Sin embargo, las acciones que se realizan en los hogares y las empresas son fundamentales para complementar este trabajo.

Se recomienda realizar estas revisiones en los siguientes momentos:

- **De manera rutinaria:** una vez por semana en las sedes ubicadas en zonas con presencia de dengue. Esto es importante porque el mosquito puede pasar de huevo a adulto en un periodo de 7 a 10 días.
- **Con mayor frecuencia:** durante la temporada de lluvias, después de aguaceros fuertes o cuando el municipio se encuentre en alerta o situación de brote.
- **De inmediato:** cuando un trabajador presente dengue o síntomas compatibles con la enfermedad, o cuando se reporte una presencia elevada de mosquitos.
- **Antes de volver a utilizar un espacio:** al reabrir bodegas, oficinas o instalaciones que hayan permanecido cerradas, así como al instalar campamentos u obras.

Después de cada revisión: elimine los criaderos identificados, registre los hallazgos e informe a la secretaría de salud cuando observe una presencia elevada de mosquitos.



8. La vacuna contra el dengue en Colombia

Desdeel 14 de febrero de2026, Colombia inició la aplicación gradual de la vacuna contra el dengue. La estrategia comenzó en los municipios con mayor número de casos y está dirigida inicialmente a niñas y niños de 9 años, uno de los grupos más afectados por la enfermedad.

¿Qué debemos saber sobre la vacunación?

Pregunta	Respuesta
¿Cuál es la vacuna?	Qdenga®. Protege contra los cuatro tipos del virus del dengue.
¿Cuántas dosis se necesitan?	Se requieren dos dosis, con un intervalo de tres meses entre ellas. Hasta el momento, no se ha definido la necesidad de una dosis de refuerzo.
¿Quiénes pueden recibirla gratis?	Las niñas y los niños que durante 2026 tengan 9 años o estén cursando cuarto grado y vivan en alguno de los municipios priorizados. También se contempla al personal encargado de la vacunación y a los equipos que trabajan en el control del mosquito.
¿Se puede adquirir de manera particular?	Sí. Algunos centros de vacunación privados la aplican a personas entre los 4 y los 60 años, con orden médica. El precio varía según el establecimiento.
¿Cuántas dosis hay disponibles?	Se cuenta con 397.280 dosis para iniciar o completar los esquemas de vacunación en los 23 municipios seleccionados. La estrategia se extenderá a más territorios a medida que se disponga de nuevas dosis.

¿En qué municipios se vacuna gratis a niñas y niños de 9 años?
La estrategia contempla 23 municipios:

- **Atlántico:** Barranquilla y Malambo.
- **Bolívar:** Cartagena, Turbaco y El Carmen de Bolívar.
- **Caquetá:** Florencia.
- **Casanare:** Yopal.
- **Cesar:** Aguachica.
- **Córdoba:** Montería y Sahagún.
- **Huila:** Neiva, Rivera y Palermo.
- **Magdalena:** Santa Marta.
- **Meta:** Villavicencio y Granada.
- **Norte de Santander:** Cúcuta y Villa del Rosario.
- **Sucre:** Sincelejo y Corozal. **Tolima:**
- Ibagué y Espinal.
- **Valle del Cauca:** Cali.

Cali, El Carmen de Bolívar, Barranquilla y Sahagún se incorporaron a la estrategia en septiembre de 2026.

Antes de vacunarse, tenga en cuenta:

- Si tuvo dengue, debe esperar tres meses antes de recibir la vacuna.
- Si presenta fiebre durante los tres días anteriores a la cita o está enfermo el día de la vacunación, debe esperar hasta recuperarse.
- La vacuna no debe aplicarse a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni a personas que hayan presentado una reacción alérgica grave a una vacuna o a alguno de sus componentes.
- Las personas con defensas bajas debido a una enfermedad o un tratamiento deben consultar con su médico antes de vacunarse.
- Para completar el esquema de protección, es necesario recibir las dos dosis.

⚠ **Recuerde:** la vacuna ayuda a prevenir las complicaciones del dengue, pero no reemplaza las demás medidas de prevención.

Continúe eliminando los criaderos del mosquito, utilice repelente y **consulte oportunamente si presenta síntomas.**

Fuentes

- Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). Actualización epidemiológica: dengue y chikungunya en la Región de las Américas. Publicada el 20 de octubre de 2026. Disponible en: paho.org.
- Instituto Nacional de Salud (INS). Boletín Epidemiológico Semanal, semana 41 de 2026. Periodo comprendido entre el 11 y el 17 de octubre de 2026. Disponible en: ins.gov.co.
- Secretaría de Salud del Atlántico. Situación del dengue en el departamento, semana 41 de 2026. Información reportada por El Heraldo el 26 de octubre de 2026.
- Ministerio de Salud y Protección Social. Colombia inició la introducción escalonada de la vacuna contra el dengue. Boletín de prensa N.° 027, publicado el 16 de febrero de 2026. Disponible en: minsalud.gov.co.
- Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Salud intensifica la vacunación: jornadas escolares, atención nocturna y expansión de la vacuna contra el dengue. Boletín de prensa N.° 137, publicado el 15 de septiembre de 2026. Disponible en: minsalud.gov.co.
- Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto Nacional de Salud (INS). Comunicado sobre la intensificación de acciones contra el dengue en 193 municipios. Publicado el 20 de octubre de 2026.

